



BOMBAS

TUDO PARA ÁGUA


RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA

CNPJ n.º 13.004.656/0001-24 CGF n.º 06.422186-5

RUA: FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA 544, BAIRRO: CENTRO

CEP: 61.942-470 - MARANGUAPE/CE - FONE: (85) 3483.7748

Cel: 85 -(claro) 9 9253.0605 (Tim) 9 9966.2901



PREGÃO ELETRÔNICO N º 011/2023 - PE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA- CEARÁ

Comissão de Licitação

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA 0481-2 C/C 54499X

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	Valor unitário	Valor TOTAL
1	MICRO TRATOR MOTOCULTIVADOR 7HP 21 lcc. gasolina 4T, partida manual com mola retrátil, 1 jogo de chaves, conjuntos de facas e conjunto de pneus. Largura do Corte: 80cm; Profundida de Corte: 30cm; Sistema de câmbio: Manual com 2 marchas - 1 rê e neutro; Sistema de Transmissão: Caixa de engrenagens com correias; Correias: 2 correias dentadas 13 x 963mm / COMPLETO CONTENDO: RODA DE AÇO para aumentar a tração, evitar problemas de manutenção com furo de pneus e permitir a locomoção em qualquer tipo de solo. Dimensões: 0,13m L x 0,45m D Potência requerida: Moto cultivador 7 HP Peso médio: 18,4 kg Acoplamento: Eixo de transmissão sextavado do motocultivador / ENCANTEIRADOR PARA HORTALIÇAS DE ENGATE DO MOTO CULTIVADOR, Largura do canteiro: Variável; Largura da lâmina: 40CM, Altura da lâmina: 26CM, Acoplamento: Ponto de engate, Potência requerida: Moto cultivador minima de 7HP, Peso: 9kg / RODAS CAPINADEIRAS PARA MOTOCULTIVADOR: Diâmetro do aro: 21cm, com 6 laminas em aço carbono de 25cm e acoplamento sextavado e laminas removíveis / SEMEADORA 1 LINHA MULTICULTURAS COM FACA PARA MOTOCULTIVADOR: altura 56cm, largura 26cm, comprimento 48cm, Tanque: 4 litros, sistema de distribuição com disco vertical removível para plantio de milho sor oe feijão, contendo haste para fechamento do sulco no solo. MODELO TT90R-XP	UND	30	TOYAMA	R\$ 6.765,63	R\$ 202.968,90

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 202.968,90 (DUZENTOS E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS .

O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.


PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO 90 (NOVENTA) DIAS .

MARANGUAPE /CE 15 DE MAIO DE 2023

ALEXSANDRO GOMES DA SILVA

RG 96010057514 E DO CPF 629.024.073.00

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÕES



MODEL / MODELO / MODELO	TT65	TT65A	TT90	TT60R	TT90R
TYPE / TIPO / TIPO	GASOLINE TILLER TOYAMA, 4 STROKES, SINGLE-CYLINDER, AIR COOLED MOTOCULTIVADOR A GASOLINA TOYAMA, MOTOR 4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO, REFRIGERADO POR AIRE MOTOCULTIVADOR A GASOLINA TOYAMA, MOTOR 4 TEMPOS, MONOCILINDRICO, REFRIGERADO A AR				
DISPLACEMENT / CILINDRADA / CILINDRADA	212 cm ³		196 cm ³		
MAXIMUM POWER / POTENCIA MÁXIMA / POTÊNCIA MÁXIMA	7 Hp		6,5 Hp		
ROTATION / ROTACIÓN / ROTAÇÃO	3600 rpm				
FUEL TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE / CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	3,6 L				
OIL CAPACITY / CAPACIDAD DE ACEITE / CAPACIDADE ÓLEO	0,6 L				
RECOMMENDED OIL / ACEITE RECOMENDADO / ÓLEO RECOMENDADO	10W 30				
SPARK PLUG MODEL / MODELO DE LA BUJIA / MODELO VELA	TSP-4SS				
STARTING SYSTEM / SISTEMA DE ARRANQUE / SISTEMA DE PARTIDA	RECOIL START / ARRANQUE MANUAL / MANUAL RETRÁTIL				
AIR FILTER / FILTRO DE AIRE / FILTRO DE AR	OIL BATH / BAÑO DE ACEITE / BANHO DE ÓLEO				
TILLING SCOPE / ANCHURA DEL CORTE / LARGURA DO CORTE	240 – 650mm	800 – 1200mm	800mm	800 - 1200mm	
TILLING DEPTH / PROFUNDIDAD DEL CORTE / PROFUNDIDADE DO CORTE	150-300mm				
GEAR SHIFTING / CAMBIO DE MARCHA / MARCHAS	-1, -2, 0, 1, 2	-1, 0, 2, 1	-1, 2, 0, 1		
BLADE / CUCHILLAS / LÂMINAS	2+1	3+1	2+1	2+1	
TRANSMISSION / TRANSMISIÓN / TRANSMISSÃO	GEAR / ENGRANAJE / ENGENAGEM		BELT / CORREA / CORREIA		
RECOMMENDED OIL FOR TRANSMISSION / ACEITE RECOMENDADO PARA LA TRANSMISIÓN / ÓLEO RECOMENDADO PARA TRANSMISSÃO	10W 30				
TRANSMISSION OIL CAPACITY / CAPACIDAD DE ACEITE DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN / CAPACIDADE DE ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO	1,65 L		0,6 L		
HANDLEBAR ROTATION / ROTACIÓN DEL MANILLAR / ROTAÇÃO DO GUIDÃO	-			360°	
WHEELS / RUEDAS / RODAS	4.0" - 8"		3.5"-4"	4.0" - 8"	
GROSS WEIGHT / PESO BRUTO / PESO BRUTO	115 kg	105 kg	74 kg	104 kg	
NET WEIGH / PESO NETO / PESO LÍQUIDO	100 kg	90 kg	62 kg	96 kg	
BOX DIMENSION / DIMENSION DE LA CAJA / DIMENÇÃO DA CAIXA	1280 x 440 x 730mm	860 x 410 x 780mm	820 x 375 x 780mm	860 x 410 x 780mm	

TILLER PARTS POSITION / UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MOTOCULTOR / LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES DO MOTOCULTIVADOR

