



# BOMBAS

## TUDO PARA ÁGUA


RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA

CNPJ n.º 13.004.656/0001-24 CGF n.º 06.422186-5

RUA: FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA 544, BAIRRO: CENTRO

CEP: 61.942-470 - MARANGUAPE/CE - FONE: (85) 3483.7748

Cel: 85 -(claro) 9 9253.0605 (Tim) 9 9966.2901



PREGÃO ELETRÔNICO N º 011/2023 - PE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA- CEARÁ

Comissão de Licitação

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA 0481-2 C/C 54499X

### PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

| Item | Descrição  | Unidade | Quant. | Marca  | Valor unitário | Valor TOTAL    |
|------|--|---------|--------|--------|----------------|----------------|
| 1    | MICRO TRATOR MOTOCULTIVADOR 7HP 21 lcc. gasolina 4T, partida manual com mola retrátil, 1 jogo de chaves, conjuntos de facas e conjunto de pneus. Largura do Corte: 80cm; Profundida de Corte: 30cm; Sistema de câmbio: Manual com 2 marchas - 1 rê e neutro; Sistema de Transmissão: Caixa de engrenagens com correias; Correias: 2 correias dentadas 13 x 963mm / COMPLETO CONTENDO: RODA DE AÇO para aumentar a tração, evitar problemas de manutenção com furo de pneus e permitir a locomoção em qualquer tipo de solo. Dimensões: 0,13m L x 0,45m D Potência requerida: Moto cultivador 7 HP Peso médio: 18,4 kg Acoplamento: Eixo de transmissão sextavado do motocultivador / ENCANTEIRADOR PARA HORTALIÇAS DE ENGATE DO MOTO CULTIVADOR, Largura do canteiro: Variável; Largura da lâmina: 40CM, Altura da lâmina: 26CM, Acoplamento: Ponto de engate, Potência requerida: Moto cultivador minima de 7HP, Peso: 9kg / RODAS CAPINADEIRAS PARA MOTOCULTIVADOR: Diâmetro do aro: 21cm, com 6 laminas em aço carbono de 25cm e acoplamento sextavado e laminas removíveis / SEMEADORA 1 LINHA MULTICULTURAS COM FACA PARA MOTOCULTIVADOR: altura 56cm, largura 26cm, comprimento 48cm, Tanque: 4 litros, sistema de distribuição com disco vertical removível para plantio de milho sor oe feijão, contendo haste para fechamento do sulco no solo. MODELO TT90R-XP | UND     | 30     | TOYAMA | R\$ 6.765,63   | R\$ 202.968,90 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 202.968,90 ( DUZENTOS E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 ( SESSENTA ) DIAS .

O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO 90 ( NOVENTA ) DIAS .

MARANGUAPE /CE 15 DE MAIO DE 2023

ALEXSANDRO GOMES DA SILVA

RG 96010057514 E DO CPF 629.024.073.00

COMISSÃO DE PMA  
CFIS. 224

**SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÕES**

| MODEL / MODELO / MODELO  | TT65  | TT65A        | TT90                    | TT60R       | TT90R             |
|--|---|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| TYPE / TIPO / TIPO   | GASOLINE TILLER TOYAMA, 4 STROKES, SINGLE-CYLINDER, AIR COOLED<br>MOTOCULTIVADOR A GASOLINA TOYAMA, MOTOR 4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO, REFRIGERADO POR AIRE<br>MOTOCULTIVADOR A GASOLINA TOYAMA, MOTOR 4 TEMPOS, MONOCILINDRICO, REFRIGERADO A AR |              |                         |             |                   |
| DISPLACEMENT / CILINDRADA / CILINDRADA   | 212 cm <sup>3</sup>   |              | 196 cm <sup>3</sup>     |             |                   |
| MAXIMUM POWER / POTENCIA MÁXIMA / POTÊNCIA MÁXIMA  | 7 Hp  |              | 6,5 Hp                  |             |                   |
| ROTATION / ROTACIÓN / ROTAÇÃO  | 3600 rpm  |              |                         |             |                   |
| FUEL TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE / CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL                         | 3,6 L   |              |                         |             |                   |
| OIL CAPACITY / CAPACIDAD DE ACEITE / CAPACIDADE ÓLEO   | 0,6 L   |              |                         |             |                   |
| RECOMMENDED OIL / ACEITE RECOMENDADO / ÓLEO RECOMENDADO  | 10W 30  |              |                         |             |                   |
| SPARK PLUG MODEL / MODELO DE LA BUJIA / MODELO VELA  | TSP-4SS   |              |                         |             |                   |
| STARTING SYSTEM / SISTEMA DE ARRANQUE / SISTEMA DE PARTIDA   | RECOIL START / ARRANQUE MANUAL / MANUAL RETRÁTIL  |              |                         |             |                   |
| AIR FILTER / FILTRO DE AIRE / FILTRO DE AR   | OIL BATH / BAÑO DE ACEITE / BANHO DE ÓLEO   |              |                         |             |                   |
| TILLING SCOPE / ANCHURA DEL CORTE / LARGURA DO CORTE   | 240 – 650mm   | 800 – 1200mm |                         | 800mm       | 800 - 1200mm      |
| TILLING DEPTH / PROFUNDIDAD DEL CORTE / PROFUNDIDADE DO CORTE  | 150-300mm   |              |                         |             |                   |
| GEAR SHIFTING / CAMBIO DE MARCHA / MARCHAS   | -1, -2, 0, 1, 2   | -1, 0, 2, 1  |                         | -1, 2, 0, 1 |                   |
| BLADE / CUCHILLAS / LÂMINAS  | 2+1   | 3+1          |                         | 2+1         | 2+1               |
| TRANSMISSION / TRANSMISIÓN / TRANSMISSÃO   | GEAR / ENGRANAJE / ENGRENAGEM   |              | BELT / CORREA / CORREIA |             |                   |
| RECOMMENDED OIL FOR TRANSMISSION / ACEITE RECOMENDADO PARA LA TRANSMISIÓN / ÓLEO RECOMENDADO PARA TRANSMISSÃO          | 10W 30  |              |                         |             |                   |
| TRANSMISSION OIL CAPACITY / CAPACIDAD DE ACEITE DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN / CAPACIDADE DE ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO | 1,65 L  |              | 0,6 L                   |             |                   |
| HANDLEBAR ROTATION / ROTACIÓN DEL MANILLAR / ROTAÇÃO DO GUIDÃO   | -   |              |                         | 360°        |                   |
| WHEELS / RUEDAS / RODAS  | 4.0" - 8"   |              | 3.5"-4"                 |             | 4.0" - 8"         |
| GROSS WEIGHT / PESO BRUTO / PESO BRUTO   | 115 kg  |              | 105 kg                  |             | 74 kg             |
| NET WEIGH / PESO NETO / PESO LÍQUIDO   | 100 kg  |              | 90 kg                   |             | 62 kg             |
| BOX DIMENSION / DIMENSION DE LA CAJA / DIMENSÃO DA CAIXA   | 1280 x 440 x 730mm  |              | 860 x 410 x 780mm       |             | 820 x 375 x 780mm |
|  |   |              |                         |             | 860 x 410 x 780mm |

**TILLER PARTS POSITION / UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MOTOCULTOR / LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES DO MOTOCULTIVADOR**

